



## Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ε.13.ΟΔ-1.2

Τμήμα Γ.

Ηράκλειο, 13/05/2013

Αρ. Πρωτ.: 1545

### ΑΠΟΦΑΣΗ

#### Πρόεδρος του Δ.Σ του ΠΤΑ Κρήτης

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α' 87).
2. Τις διατάξεις του Ν.2218/94 (Κεφ. Β' περί Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης) όπως τροποποιήθηκε και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 56 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 12, παρ. 6 του Ν. 3074/2002.
3. Τον κανονισμό οικονομικής διαχείρισης των ΠΤΑ της χώρας (ΦΕΚ 78 /4-2-98) και ειδικότερα του άρθρου 21, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 40608/2001 απόφαση του ΥΠΕΣΔΔΑ.
4. Το υπ' αριθ. Π.Δ.118/2007 «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ)» (ΦΕΚ Α/150/10-07), το οποίο εφαρμόζεται συμπληρωματικά και όπου αυτό χωρεί και δεν έρχεται σε αντίθεση με τον άνω κανονισμό.
5. Τη με αριθ. 35130/739 (ΦΕΚ Β 1291/11-08-2010) Υ.Α. για τον ορισμό των χρηματικών ποσών του αρθ. 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95.
6. Το με αριθ. πρωτ. ΠΤΑ 1667/07-05-2013 Τ.Δ.Ε «Προβολή και προώθηση κρητικών προϊόντων διατροφής ( Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας) του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Κρήτη- Πράσινη Ανάπτυξη της ΣΑΕΠ 402 με Κ.Α 2010ΕΠ40200006.
7. Το με αρ. πρωτ. ΠΤΑ 538/21-02-2013 έγγραφο του «Κρητικού Συμφώνου Ποιότητας».
8. Την με αριθμ. 4.γ.89/21.2.2013 Απόφαση του Δ.Σ του Π.Τ.Α για την ανάληψη από το ΠΤΑ του έργου «Προβολή και προώθηση κρητικών προϊόντων διατροφής ( Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας) του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Κρήτη- Πράσινη Ανάπτυξη της ΣΑΕΠ 402 με Κ.Α 2010ΕΠ40200006.
9. Την αριθ. πρωτ. 40154/14884/19-04-2013 (αρ. πρωτ. ΠΤΑ 1574/29-04-2013) έγκριση διάθεσης πίστωσης της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.
10. Την αριθ. πρωτ. ΠΤΑ 1545/26-04-2013 εισήγηση του Ι.Τ.Ε-Ι.Π για προμήθεια εξοπλισμού .
11. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου.
12. Την ανάγκη υλοποίησης του έργου

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, για το υποέργο «**Προμήθεια εξοπλισμού**» (6<sup>ο</sup> Υποέργο) του Έργου «Προβολή και προώθηση κρητικών προϊόντων διατροφής ( Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας) του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Κρήτη- Πράσινη Ανάπτυξη της ΣΑΕΠ 402 με Κ.Α 2010ΕΠ40200006, προϋπολογιζόμενης δαπάνης **σαράντα τριών χιλιάδων ογδόντα εννέα ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (43.089,43 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (23%)**, ήτοι συνολικής δαπάνης **πενήντα τριών χιλιάδων ευρώ (53.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ**, σύμφωνα με τους αναλυτικούς όρους της προκήρυξης που περιγράφονται στα παραρτήματα Α', Β' και Γ', τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.



## Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης

Ο διαγωνισμός θα γίνει την **23<sup>η</sup> Μαΐου 2013, ημέρα Πέμπτη**, ώρα **11:00 π.μ.** στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης, Εφόδου 3 και Μάχης Κρήτης στο Ηράκλειο, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

Οι προσφορές κατατίθενται μέχρι την **20<sup>η</sup> Μαΐου 2013, ημέρα Δευτέρα** και ώρα **11:00 π.μ.** στην παραπάνω διεύθυνση. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν ζητηθούν από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού/ Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.

Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα.

Δεκτές γίνονται οι προσφορές που υποβάλλονται μέσω:

- ΕΛΤΑ
- Εταιριών Ταχυμεταφορών (courier)
- Εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων.

Όσες Προσφορές υποβληθούν με τους παραπάνω τρόπους, θα γίνουν δεκτές μόνο εάν φτάσουν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής και παραληφθούν μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Επισημαίνεται ότι **η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη.**

Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται σε συνεδρίαση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, που δραστηριοποιείται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στον τομέα της παροχής υπηρεσιών σχετικών με το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού και στη διαχείριση και οικονομική παρακολούθηση έργων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

β) Ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων ή Κοινοπραξίες, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του ΠΟΕ, που ασχολούνται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με την παροχή υπηρεσιών σχετικών με το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού, και στη διαχείριση και οικονομική παρακολούθηση έργων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, οι οποίοι υποβάλλουν κοινή Προσφορά.

Στην περίπτωση ενώσεων ισχύουν τα ακόλουθα:

- Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση κατακύρωσης - ανάθεσης της Σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης.
- Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν Πρόταση. Υποχρεούνται όμως να το πράξουν σε



## Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης

περίπτωση ανάδειξης τους ως Ανάδοχος, πριν από την υπογραφή της Σύμβασης, **εάν και εφόσον** αυτό τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

Κάθε συμμετέχων, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από μια προσφορές. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν, αυτόνομα ή σε κοινοπραξία ή ένωση σε παραπάνω από μία προσφορές, αποκλείονται από το διαγωνισμό και μαζί με αυτούς και οι προσφορές στις οποίες συμμετείχαν.

Αποκλείονται του δικαιώματος να υποβάλλουν προσφορά αυτοί που:

- α) Εις βάρος τους υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
- β) Βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή αναγκαστικό συμβιβασμό ή εναντίον των οποίων έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού.
- γ) Έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή, βάσει απόφασης με ισχύ δεδικασμένου ή έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο από την αναθέτουσα αρχή.

Πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της προκήρυξης παρέχονται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης. Αρμόδιος υπάλληλος: Εμμανουέλλα Γερογιαννάκη, τηλ.: 2810-302492, fax: 2810 220138. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: emma@pta.gr

Τα αιτήματα για το αντικείμενο του έργου υποβάλλονται στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης. Πληροφορίες: Γεώργιος Παντελάκης, τηλ.: 2810-302491, fax: 2810 220138 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gepant@pta.gr

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ του Π.Τ.Α. Κρήτης**

**Σταύρος Αρναουτάκης**

### **Κοινοποίηση**

### **Εσωτ. Διανομή :**

Δ/ντης

Τμήμα Β΄

Τμήμα Γ΄

Τμήμα Δ΄



## Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης

### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

#### ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

#### 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

- 1.1. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενεργείας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου **απορρίπτεται ως απαράδεκτη**.
- 1.2. Οι Προσφορές κατατίθενται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Προκήρυξη. Ο ενιαίος φάκελος κάθε προσφοράς πρέπει να συνοδεύεται από ειδική συνοδευτική επιστολή (εκτός φακέλου), στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του υποψηφίου αναδόχου, που υποβάλλει την προσφορά. Όλοι οι φάκελοι (ενιαίος και επί μέρους) των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) του προσφέροντα, καθώς επίσης και τις ενδείξεις:

#### Προσφορά

για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό: «**Προμήθεια εξοπλισμού**» (60 Υποέργο) του Έργου «**Προβολή και προώθηση κρητικών προϊόντων διατροφής ( Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας) του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Κρήτη- Πράσινη Ανάπτυξη της ΣΑΕΠ 402 με Κ.Α 2010ΕΠ40200006**»

Ημερομηνία Προσφοράς: (ημερομηνία)

**«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»**

Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.

Ο ενιαίος φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) επιμέρους φακέλους, με τις αντίστοιχες ενδείξεις:

Α. Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» Τα περιεχόμενά του περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 1.3 και υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο.

Β. Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα περιεχόμενά του περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Β' της παρούσας και πρέπει να είναι ταξινομημένα με τη σειρά που ζητούνται και να υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο.

Γ. Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που είναι σφραγισμένος επί ποιηή αποκλεισμού. Περιέχει την Οικονομική Προσφορά των συμμετεχόντων και υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο.

Η κάθε σελίδα του αντιτύπου που ορίζεται ως πρωτότυπο πρέπει να φέρει, ευκρινώς, τη λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και την πρωτότυπη μονογραφή του νομίμου και εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του υποψηφίου αναδόχου. Το περιεχόμενό του είναι



## Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης

επικρατέστερο του περιεχομένου του αντιγράφου, σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους.

Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες, χωρίς ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κ.λ.π. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι ευκρινώς γραμμένη και πρωτότυπα μονογραμμένη από τον νόμιμο και εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του υποψηφίου αναδόχου.

Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον προσφέροντα όλων των όρων της Προκήρυξης.

1.3. Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι:

- i. Η επιχείρηση τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας.
- ii. Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό.
- iii. Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
- iv. Η επιχείρηση είναι ενήμερη ως προς τις υποχρεώσεις της που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις της.
- v. Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα.
- vi. Παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους, για οποιαδήποτε απόφαση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού, ή της υπαναχώρησης του Περιφερειακού ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.
- vii. Δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.
- viii. Το ειδικό επάγγελμά τους και την εγγραφή τους στο οικείο Επιμελητήριο ή άλλη αρμόδια αρχή τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

1.4. Επισημαίνεται ότι:

- Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Δ/ξης **δεν θα απορρίπτονται**, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή.
- Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά **θα απορρίπτεται**.
- Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και **απορρίπτονται** ως απαράδεκτες.
- Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού, είτε ενώπιόν της είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας Διενέργειας μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής.

1.5 Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. Ανοίγονται οι ενιαίοι φάκελοι και αποσφραγίζονται οι φάκελοι των Δικαιολογητικών και των Τεχνικών Προσφορών. Εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος και η αξιολόγησή τους, ανοίγονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, σε τόπο και χρόνο που θα κοινοποιηθεί στους υποψηφίους αναδόχους των οποίων τα Δικαιολογητικά και η Τεχνική Προσφορά έγιναν αποδεκτά.

Η διαδικασία της αποσφράγισης θα λάβει χώρα:

Ημερομηνία: 23/05/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ



## Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης

Τόπος: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης, Εφόδου 3 και Μάχης Κρήτης 713 03 Ηράκλειο Κρήτης

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, επιτρέπεται να παρίστανται όλοι όσοι έχουν υποβάλει προσφορά, αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. **Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ.3 του Π.Δ. 118/2007.**

### 2. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα παραδοθεί εντός ενός (1) μηνός από την υπογραφή της σύμβασης.

### 3. ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τον υπό προμήθεια εξοπλισμό στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής. Η επιτροπή οφείλει μέσα σε 5 εργάσιμες μέρες να διατυπώσει τις απόψεις της. Εφόσον παρέλθουν πέντε (5) εργάσιμες μέρες από την παράδοση του υπό προμήθεια εξοπλισμού χωρίς το αρμόδιο όργανο παραλαβής να διατυπώσει εγγράφως παρατηρήσεις προς τον Ανάδοχο, το σύνολο του υπό προμήθεια εξοπλισμού θεωρείται αποδεκτό.

Εφόσον υπάρχουν παρατηρήσεις, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί στις παρατηρήσεις αυτές μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Για την οριστική παραλαβή συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

### 4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η αμοιβή του αναδόχου θα καταβληθεί μετά την έγκριση και οριστική παραλαβή του συνόλου του υπό προμήθεια εξοπλισμού.

### 5. ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα:

α) Να ανακαλέσει την προκήρυξη και να ακυρώσει το αποτέλεσμα πριν ή μετά την κατακύρωσή του, αν συντρέχει παραβίαση κείμενων διατάξεων, η οποία επηρεάζει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εφόσον δεν μπορεί η παραβίαση να επανορθωθεί με εφαρμογή της επόμενης περίπτωσης.

β) Να ακυρώσει εν μέρει και να επαναλάβει τη διαδικασία ή να αναμορφώσει το αποτέλεσμα της, αν διαπιστωθεί ότι έγιναν σφάλματα και παραλείψεις που επηρεάζουν το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.

γ) Να ακυρώσει το αποτέλεσμα αν ο συναγωνισμός δεν είναι επαρκής.

δ) Να ανακαλέσει την προκήρυξη αν δεν επιθυμεί πλέον την εκτέλεση της προμήθειας ή να μην εγκρίνει το αποτέλεσμα εάν κριθεί ασύμφορο για τον κύριο της προμήθειας ή να επαναπροκηρύξει το διαγωνισμό με τροποποίηση των αρχικών όρων.



## Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης

### 6. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ / ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προσφέροντος σε αυτόν και κατά της διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερομένους δεν γίνονται δεκτές. Για το παραδεκτό της ένστασης, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 και 2 του Π.Δ.118/07, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τις εκατό επί της προϋπολογισμένης αξίας των υπό προμήθεια υπηρεσιών, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) ευρώ.

### 7. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μετά την ανακοίνωση της κατακυρωτικής απόφασης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση, η οποία ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της Κατακύρωσης.

Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση της προμήθειας καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, καταρτίζεται με βάση την κατακυρωτική απόφαση, την προκήρυξη και την προσφορά, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Για τις ανάγκες κατάρτισης των ειδικών όρων και λεπτομερειών της Σύμβασης των ειδών, ο Ανάδοχος θα συνεργαστεί με την Αναθέτουσα Αρχή.

Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύμβασης και μέσα σε χρονικό διάστημα Πέντε (5) ημερών ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας:

- Τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύμβαση στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρεία ή συνεταιρισμός ή ένωση προσώπων ή κοινοπραξία.
- Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια, κατά περίπτωση, Αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του (φορολογική ενημερότητα).
- Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια αρχή που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.
- Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω εντός της άνω προθεσμίας από την πλευρά του αναδόχου, η υπηρεσία προχωρεί σε κατακύρωση της προμήθειας στον συμμετέχοντα με την επόμενη συμφερότερη προσφορά.

### 8. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

- 8.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με τα ισχύοντα, το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
- 8.2. Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι κατά την υπογραφή της σύμβασης να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής αξίας της ανατιθέμενης προμήθειας μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..



## Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης

Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου , δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα. Η εγγυητική αυτή επιστρέφεται με την ολοκλήρωση της προμήθειας και την οριστική παραλαβή της.

### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

#### ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

«**Προμήθεια εξοπλισμού**» (6<sup>ο</sup> Υποέργο) του Έργου «Προβολή και προώθηση κρητικών προϊόντων διατροφής ( Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας) του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Κρήτη- Πράσινη Ανάπτυξη της ΣΑΕΠ 402 με Κ.Α 2010ΕΠ40200006

#### Α) ΣΚΟΠΟΣ

Στο πλαίσιο της προσπάθειας της Περιφέρειας Κρήτης για την προβολή του πολιτισμού αλλά και των τοπικών προϊόντων της Κρήτης, προβλέπεται η εγκατάσταση πρωτότυπων διαδραστικών συστημάτων προηγμένης τεχνολογίας σε 4 βασικές πόλεις εισόδου της Κρήτης: (α) Αεροδρόμιο Ηρακλείου, (β) Λιμάνι Ηρακλείου, (γ) Αεροδρόμιο Χανίων και (δ) Λιμάνι Χανίων. Στόχος είναι μέσα από αυτά τα συστήματα, οι επισκέπτες του νησιού, κατά την άφιξή τους, να αποκτούν μια πιο σφαιρική εικόνα για την Κρήτη, τα προϊόντα και τον πολιτισμό της, αλλά και να δέχονται ποικίλα ερεθίσματα τα οποία θα τους κινήσουν το ενδιαφέρον.

#### Β) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Συγκεντρωτικός πίνακας εξοπλισμού:

Περιγραφή	Ποσότητα
Σταθμός Εργασίας τύπου 1	4
Σταθμός Εργασίας τύπου 2	10
TV 55	4
Touchscreen 55"	4
Open frame monitor 12"	4
Open frame monitor 15"	2
Open frame monitor 22"	2
Video Projectors	4
Camera	4
Αισθητήρας βάθους	6
UPS	12

Ο παραπάνω εξοπλισμός θα πρέπει να πληροί τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στη συνέχεια.





## Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΓΓΥΗΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ</b>		
<b>α/α</b>	<b>Ποιότητα και όροι προσφερόμενης εγγύησης καλής λειτουργίας</b>	<b>Υποχρεωτική Απαιτήση</b>
A.1	Το σύστημα να συνοδεύεται από καλώδια τροφοδοσίας και όλα τα απαιτούμενα καλώδια για τη σύνδεση των διαθέσιμων θυρών του	ΝΑΙ
A.2	Τα προτεινόμενα συστήματα πρέπει να είναι ΕΠΩΝΥΜΟΥ κατασκευαστή διεθνούς εμβέλειας, σύγχρονης τεχνολογίας.	ΝΑΙ
A.3	Να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο	ΝΑΙ
A.4	Το σύστημα να πληροί τις προδιαγραφές Energy Star και τις Ευρωπαϊκές οδηγίες 2006/95/EC, 2004/108/EC, 1999/5/EC	ΝΑΙ
A.5	Ο Προμηθευτής οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του συστήματος για περίοδο σύμφωνα με την διάρκεια που ορίζεται στους πίνακες τεχνικών προδιαγραφών μετά την Οριστική Παραλαβή και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος. Επιπλέον χρόνος εγγύησης θα αξιολογηθεί θετικά.	ΝΑΙ
A.6	Ο Προμηθευτής θα πρέπει να τεκμηριώσει τη δυνατότητα του για την παροχή της εγγύησης (Πιστοποίηση κατά ISO).	ΝΑΙ
A.7	Στην Εγγύηση καλής λειτουργίας πρέπει να περιλαμβάνεται η επί τόπου συντήρησή του και να αποδεικνύεται με γραπτή δήλωση του κατασκευαστή.	ΝΑΙ
<b>Επιδιόρθωση / Αντικατάσταση</b>		
A.8	Για τα B1.1 και B1.2, η αποκατάσταση θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης, για τους υπόλοιπους πίνακες να αναφερθεί αναλυτικά πώς θα αντιμετωπίζονται οι βλάβες	ΝΑΙ (να αναφέρεται)
A.9	Τηλεφωνική και ηλεκτρονική υποστήριξη, 24x7, από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού	ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ
A.10	Να τεκμηριώνεται αναλυτικά το σχήμα υποστήριξης και ο τρόπος λειτουργίας αυτού.	ΝΑΙ
A.11	Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει τα έξοδα μετακινήσεων ή αποστολής εξοπλισμού.	ΝΑΙ
A.12	Παροχή τεχνικής υποστήριξης καθ' όλη την διάρκεια της περιόδου εγγύησης για επίλυση τυχόν προβλημάτων μέσω τηλεφώνου, fax, καθώς και Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail).	ΝΑΙ
A.13	Η εγγύηση θα πρέπει να αποδεικνύεται γραπτά, με παραπομπή σε επίσημα πρωτότυπα (όχι αντιγραφα) έγγραφα του κατασκευαστή του υλικού.	ΝΑΙ



## Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης

### B. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

B.1	Σταθμοί Εργασίας	Συνολική Ποσότητα (14)
-----	------------------	------------------------

B.1.1	Σταθμός Εργασίας τύπου 1	H/Y desktop
α/α	Τεχνικά χαρακτηριστικά	Υποχρεωτική απαίτηση
1	Να αναφερθεί εταιρεία κατασκευής, σειρά και μοντέλο	Ναι
2	Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών	4
3	Κουτί κεντρικής μονάδας	Mini Tower
	<b>Λειτουργικό Σύστημα</b>	
4	Windows 7 Pro ή Νεώτερο	Ναι
	<b>Μητρική κάρτα</b>	
5	Υποστήριξη επεξεργαστή τεχνολογίας INTEL i3, i5, i7 3 <sup>rd</sup> Generation ή άλλου ισοδύναμων επιδόσεων	Ναι (να αναφέρεται)
	<b>Επεξεργαστής</b>	
6	Τεχνολογίας INTEL Core i7 ή άλλος ισοδύναμων ή μεγαλύτερων επιδόσεων (να τεκμηριωθούν οι επιδόσεις του)	Ναι
7	Συχνότητα ρολογιού επεξεργαστή	>=3,4 GHz
8	Μνήμη cache L2	>= 8MB
	<b>Κύρια Μνήμη</b>	
9	Προσφερόμενη μνήμη συστήματος DDR3 SDRAM	>=8 GB 1600MHz
	<b>Θύρες περιφερειακών συσκευών</b>	
10	PCIe x16	>=2
11	PCIe x 1	>=1
12	USB 3.0	>=4
13	USB 2.0	>=4
14	Interface SATA III ενσωματωμένο	Ναι
	<b>Μονάδες σκληρών δίσκων</b>	
15	Αριθμός μονάδων	1
16	Συνολική χωρητικότητα ανά δίσκο	>=500MB 32MB cache
17	Μέσος χρόνος αναζήτησης	≤ 8.5ms
18	Τεχνολογίας SATA III	Ναι
	<b>Μονάδες οπτικών δίσκων</b>	Ναι
19	DVD Recorder (Να είναι από τις επίσημες προτάσεις του κατασκευαστή για το συγκεκριμένο	Ναι



## Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης

	μοντέλο)	
	<b>Δικτυακές συνδέσεις</b>	
20	Αριθμός προσαρμογέων 10/100/1000 Mbits/sec Ethernet (auto sensing)	1
21	Αριθμός προσαρμογέων wifi , PCI express x1, omni directional antenna αποσπώμενη RP-SMA, Συχνότητα λειτουργίας 2,4GHz έως 5,825GHz, standards:IEEE 802.11n/802.11g/802.11b/802.11a	1
	<b>Κάρτα Γραφικών</b>	
22	Πυρήνες επεξεργαστή γραφικών (GPU)	>=384
23	Μνήμη κάρτας γραφικών όχι διαμοιραζόμενη	>=1GB
24	Συχνότητα μνήμης	>=2,5GHz
25	Υποστηριζόμενες τεχνολογίες	DirectX 11, CUDA, PhysX, 3DVision
26	Έξοδοι Display Port, DVI - I,HDMI	ΝΑΙ
	<b>Οθόνη - Πληκτρολόγιο - Κάρτα ήχου.</b>	
27	Έγχρωμη οθόνη γραφικών του ίδιου κατασκευαστή με τον Η/Υ, επίπεδη, TFT, τουλάχιστον 8ms response time, contrast ratio 2 million:1, brightness τουλάχιστον 300cd/m <sup>2</sup> , 1920 x 1200 @60Hz , γωνίες θέασης τουλάχιστον 178° / 178° , IPS Panel.	>= 21"
28	Είσοδος Σήματος: D-Sub, DVI-D	Ναι
29	Πιστοποιήσεις: Energy Star 5.1, EPEAT Gold, TCO 5.2 CECP	
30	Πληκτρολόγιο (τουλάχιστο 104 πλήκτρων) συμβατό με το πρότυπο ΕΛΟΤ-928, με μόνιμη αποτόπωση ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων.	Ναι
31	Ποντίκι έξι πλήκτρων laser	Ναι
32	Κάρτα ήχου	Ναι
	<b>Άλλα χαρακτηριστικά</b>	
33	Δυνατότητα ανίχνευσης παραβίασης του Η/Υ	Ναι
34	Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους τελευταίους 12 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών	Ναι
35	Να αναφερθούν τα πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001 της κατασκευάστριας εταιρείας	Ναι
36	Να αναφερθούν τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν ότι το προσφερόμενο σύστημα πληροί τις προδιαγραφές Energy Star 5.2, EPEAT, CE, TUV, CECP, WEEE	Ναι
	<b>Εγγύηση</b>	



## Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης

37	Το σύστημα να καλύπτεται από εγγύηση τουλάχιστον Πέντε έτη (5)	Ναι
38	Υποστήριξη - εγγύηση σύμφωνα με τους κοινούς όρους του μέρους Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΓΓΥΗΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	
39	Όλα τα μέρη που συνθέτουν το παραπάνω σύστημα (οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντίκι, κεντρική μονάδα) θα πρέπει να είναι του ίδιου διεθνώς αναγνωρισμένου κατασκευαστή.	Ναι

B.1.2	Σταθμός Εργασίας τύπου 2	H/Y desktop
α/α	Τεχνικά χαρακτηριστικά	Υποχρεωτική απαίτηση
1	Να αναφερθεί εταιρεία κατασκευής, σειρά και μοντέλο	Ναι
2	Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών	10
3	Κουτί κεντρικής μονάδας	Small Form Factor (SFF)
	<b>Λειτουργικό Σύστημα</b>	
4	Microsoft Windows 7 Pro 64bit (ENG)	Ναι
	<b>Μητρική κάρτα</b>	
5	Υποστήριξη επεξεργαστή τεχνολογίας INTEL i3, i5, i7 3 <sup>rd</sup> Generation ή άλλου ισοδύναμων επιδόσεων	Ναι (να αναφέρεται)
	<b>Επεξεργαστής</b>	
6	Τεχνολογίας INTEL Core i7 ή άλλος ισοδύναμων ή μεγαλύτερων επιδόσεων (να τεκμηριωθούν οι επιδόσεις του)	Ναι
7	Συχνότητα ρολογιού επεξεργαστή	>=3,4 GHz
8	Μνήμη cache L2	>= 8MB
	<b>Κύρια Μνήμη</b>	
9	Προσφερόμενη μνήμη συστήματος DDR3 SDRAM	>=8 GB 1600MHz
	<b>Θύρες περιφερειακών συσκευών</b>	
10	PCIe x16 μισού ύψους	>=2
11	USB 3.0	>=4
12	USB 2.0	>=4
13	Interface SATA III ενσωματωμένο	Ναι
	<b>Μονάδες σκληρών δίσκων</b>	
14	Αριθμός μονάδων	1
15	Συνολική χωρητικότητα ανά δίσκο	>=500GB 32MB cache
16	Μέσος χρόνος αναζήτησης	≤ 8.5ms
17	Τεχνολογίας SATA III	Ναι
	<b>Μονάδες οπτικών δίσκων</b>	Ναι



## Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης

18	DVD Recorder 8x +/-RW (Να είναι από τις επίσημες προτάσεις του κατασκευαστή για το συγκεκριμένο μοντέλο)	Ναι
	<b>Δικτυακές συνδέσεις</b>	
19	Αριθμός προσαρμογέων 10/100/1000 Mbits/sec Ethernet (auto sensing)	1
20	Αριθμός προσαρμογέων wifi , PCI express x1 - low profile, omni directional antenna αποσπώμενη RP-SMA, Συχνότητα λειτουργίας 2,4GHz έως 5,825GHz, standards: IEEE 802.11n/802.11g/802.11b/802.11a	1
	<b>Κάρτα Γραφικών</b>	
21	Μνήμη κάρτας γραφικών όχι διαμοιραζόμενη (GDDR5/DDR3)	>=1GB
22	Συχνότητα μνήμης	>=800 MHz
23	Υποστηριζόμενες τεχνολογίες	DirectX 11, OpenGL, 3D vision
24	Έξοδοι Display Port και DVI - I	ΝΑΙ
	<b>Πληκτρολόγιο - Κάρτα ήχου.</b>	
25	Πληκτρολόγιο (τουλάχιστο 104 πλήκτρων) συμβατό με το πρότυπο ΕΛΟΤ-928, με μόνιμη αποτύπωση ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων.	Ναι
26	Ποντίκι έξι πλήκτρων laser	Ναι
27	Κάρτα ήχου	Ναι
	<b>Άλλα χαρακτηριστικά</b>	
28	Δυνατότητα ανίχνευσης παραβίασης του Η/Υ	Ναι
29	Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους τελευταίους 12 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών	Ναι
30	Να αναφερθούν τα πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001 της κατασκευάστριας εταιρείας	Ναι
31	Να αναφερθούν τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν ότι το προσφερόμενο σύστημα πληροί τις προδιαγραφές Energy Star 5.2, EPEAT, CE, TUV, CECR, WEEE	Ναι
	<b>Εγγύηση</b>	
32	Το σύστημα να καλύπτεται από εγγύηση τουλάχιστον πενταετή (5)	Ναι
33	Υποστήριξη - εγγύηση σύμφωνα με τους κοινούς όρους του μέρους Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΓΓΥΗΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	Ναι
34	Όλα τα μέρη που συνθέτουν το παραπάνω σύστημα (οθόνι, πληκτρολόγιο, ποντίκι, κεντρική μονάδα) θα πρέπει να είναι του ίδιου διεθνώς αναγνωρισμένου κατασκευαστή.	Ναι



## Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης

<b>B.2</b>	<b>Video Projectors</b>	<b>Συνολική Ποσότητα (4)</b>
------------	-------------------------	------------------------------

<b>B.2.1</b>		<b>VP</b>
<b>α/α</b>	<b>Τεχνικά χαρακτηριστικά</b>	<b>Υποχρεωτική απαίτηση</b>
1	Αριθμός προσφερόμενων συσκευών	4
	<b>Προβολή</b>	
2	Φωτεινότητα	$\geq 3200$ Ansi Lumen
3	Λόγος Αντίθεσης 2300:1 ή καλύτερος	Ναι
4	Εγγενής Ανάλυση	1280 x 800p
5	Λόγος διαστάσεων	16:9
6	Ομοιομορφία	80% ή καλύτερο
7	Διόρθωση Keystone	+40° / -35° ή καλύτερο
8	Λόγος απόστασης/πλάτους (throw ratio)	$\leq 0,3$
9	Δυνατότητα 3D	Ναι
	<b>Συνδεσιμότητα</b>	
10	Υποδοχή D-Sub (analog/componet)	$\geq 2$
11	Υποδοχή D-Sub 15 pin	$\geq 1$
12	Υποδοχή RCA σύνθετου σήματος βίντεο για σήμα CVBS	$\geq 1$
13	Υποδοχή S-Video 4 ακίδων για σήμα Y/C	$\geq 1$
14	Θύρες USB-A	$\geq 1$
15	Θύρες USB-B	$\geq 1$
16	Ασύρματη Λειτουργικότητα (WiFi)	Προαιρετικά
17	Μini στερεοφωνική υποδοχή 3,5 mm για είσοδο ήχου	$\geq 1$
18	Μini στερεοφωνική υποδοχή 3,5 mm για έξοδο ήχου	$\geq 1$
19	Υποδοχή Rj45 για δικτύωση	Ναι
20	Υποδοχή HDMI 1.3 (συμβατές με HDCP)	$\geq 1$
21	Υποδοχή RS232 D-sub 9 ακίδων για ενσύρματο τηλεχειρισμό προβολέα από υπολογιστή	$\geq 1$
22	Υποδοχή DC 12V για τον έλεγχο ηλεκτρικής οθόνης προβολής	Προαιρετικά
	<b>Συνδεσιμότητα Βίντεο</b>	
23	Είσοδος σύνθετου σήματος / S-Video	NTSC [J, M, 4.43, PAL (B, D, G, H, I, M, N, Nc, 60), SECAM (B, D, G, K, K1, L)
24	Είσοδος HDMI και Component (μέσω VGA)	1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p
	<b>Διάφορα</b>	
25	Λάμπα (σε κανονική λειτουργία)	$\geq 2500$ h



## Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης

26	Επιπλέον συμβατή ανταλλακτική λάμπα του ίδιου κατασκευαστή	$\geq 2$
27	Ήχος	Ενσωματωμένα Ηχεία
28	Θόρυβος (σε κανονική λειτουργία)	$\leq 39\text{db}$
29	Διαστάσεις	Να αναφέρονται
30	Θερμοκρασία Λειτουργίας	$\leq 5^{\circ}\text{C}$ $\geq 35^{\circ}\text{C}$
31	Υγρασία	$\geq 80\%$
	<b>ΕΓΓΥΗΣΗ</b>	
32	Το σύστημα να καλύπτεται από εγγύηση τουλάχιστον τριετή (3)	ΝΑΙ
33	Υποστήριξη - εγγύηση σύμφωνα με τους κοινούς όρους του μέρους Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΓΓΥΗΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	ΝΑΙ

<b>B.3</b>	<b>Οθόνες μεγάλου μεγέθους / Οθόνες Αφής / Οθόνες προβολής</b>	<b>Συνολική Ποσότητα (16)</b>
------------	--	-------------------------------

<b>B.3.1</b>	<b>Οθόνη 55"</b>		
<b>α/α</b>	<b>Τεχνικά χαρακτηριστικά</b>	<b>Υποχρεωτική απαίτηση</b>	
	<b>Γενικά</b>		
1	Αριθμός προσφερόμενων συσκευών	4	
2	Η προσφερόμενη συσκευή να είναι διεθνώς αναγνωρισμένου κατασκευαστή	Ναι	
3	Τύπος	Led	
4	Χρώμα	Να αναφερθεί	
5	Διαγώνιος	55"	
	<b>Βίντεο</b>		
6	Τεχνολογία Led	Ναι	
7	Εγγενής Ανάλυση	1920 x 1080	
8	Συχνότητα Ανανέωσης	$\geq 200\text{ Hz}$	
9	Λόγος Διαστάσεων	16:9	
10	Συμβατότητα με HDCP	Ναι	
11	Τεχνολογία 3D	Ναι	
12	Αναπαραγωγή από USB (Βίντεο, Μουσική, Φωτογραφίες)	Ναι	
13	Υποστηριζόμενες αναλύσεις	1080/60p, 720/60p, 1080/60i, 480/60p, 1080/24p, 480/60i	
	<b>Δέκτης</b>		
14	Ψηφιακός Δέκτης DVB - T	Ναι	
15	Καλωδιακός Δέκτης (DVB-C)	Ναι	
16	Κωδικοποίηση ψηφιακού σήματος	MPEG4/MPEG2	
	<b>Ήχος</b>		



## Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης

17	Ηχεία	>=2
18	Subwoofer ενσωματωμένο	Επιθυμητό
19	Λειτουργία Surround	Ναι
20	Συνολική ισχύς εξόδου	Να αναφέρεται
21	Χειριστήρια ήχου	Ναι
	<b>Συνδεσιμότητα</b>	
22	HDMI	Να αναφέρεται η ποσότητα και το σημείο πρόσβασης
23	USB	Να αναφέρεται η ποσότητα και το σημείο πρόσβασης
24	Component	Να αναφέρεται η ποσότητα και το σημείο πρόσβασης
25	Composite	Να αναφέρεται η ποσότητα και το σημείο πρόσβασης
26	VGA (D -Sub)	Να αναφέρεται η ποσότητα και το σημείο πρόσβασης
27	Είσοδος Ήχου	Να αναφέρεται η ποσότητα και το σημείο πρόσβασης
28	Έξοδος Ήχου	Να αναφέρεται η ποσότητα και το σημείο πρόσβασης
29	Ασύρματη Δικτύωση	Ναι
30	Δίκτυο DLNA	Ναι
31	Ethernet (RJ45)	Να αναφέρεται η ποσότητα και το σημείο πρόσβασης
32	Ενεργειακή κλάση	Να αναφέρεται
	<b>Διάφορα</b>	
33	Τηλεχειριστήριο	Ναι
34	Γλώσσα μενού τουλάχιστον Αγγλικά και Ελληνικά	Ναι
35	ISOFIX για ανάρτηση σε κάθετη επιφάνεια	Ναι
	<b>Εγγύηση</b>	
36	Το σύστημα να καλύπτεται από εγγύηση τουλάχιστον διετή (2)	Ναι
37	Υποστήριξη - εγγύηση σύμφωνα με τους κοινούς όρους του μέρους Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΙΓΥΗΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	Ναι

<b>B.3.2</b>	<b>Οθόνη Αφής 55" (Πολλαπλών σημείων)</b>	
<b>α/α</b>	<b>Τεχνικά χαρακτηριστικά</b>	<b>Υποχρεωτική απαίτηση</b>
	<b>Γενικά</b>	
1	Αριθμός προσφερόμενων συσκευών	4
2	Η προσφερόμενη συσκευή να είναι διεθνώς αναγνωρισμένου κατασκευαστή	Ναι





## Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης

3	Τύπος	LED
4	Χρώμα	Να αναφέρεται
5	Διαγώνιος	55"
	<b>Βασικά Χαρακτηριστικά</b>	
6	Φωτεινότητα	$\geq 500 \text{cd/m}^2$
7	Αντίθεση	$\geq 5000:1$
8	Χρόνος απόκρισης εικονοστοιχείου (response time)	$\leq 8 \text{ms}$
9	Λόγος Διαστάσεων	16:9
10	Γωνία θέασης (οριζόντια / κάθετα)	$\geq 178^\circ / 178^\circ$
11	Τεχνολογία 3D	Ναι
12	Σημεία Αφής (ταυτόχρονα)	$\geq 2$
13	Γυαλί προστασίας	4 mm
	<b>Υποστηριζόμενες αναλύσεις</b>	
14	Με σύνδεση σε υπολογιστή	640x480, 800x600, 1024x768, 1280x768, 1280x800, 1280x1024, 1360x768, 1366x768, 1440x900, 1600x1200, 1920x1080, 1920x1200
15	Με σύνδεση σε πηγή video	480i, 480p, 576p, 576i, 720p, 1080i, 1080p
	<b>Συνδεσιμότητα</b>	
16	DVI - D	Να αναφέρεται η ποσότητα και το σημείο πρόσβασης
17	Ethernet (RJ45)	Να αναφέρεται η ποσότητα και το σημείο πρόσβασης
18	VGA (D -Sub in)	Να αναφέρεται η ποσότητα και το σημείο πρόσβασης
19	VGA (D -Sub out)	Να αναφέρεται η ποσότητα και το σημείο πρόσβασης
20	VGA (D -Sub)	Να αναφέρεται η ποσότητα και το σημείο πρόσβασης
21	RS 232 (D-Sub 9)	Να αναφέρεται η ποσότητα και το σημείο πρόσβασης
22	Είσοδος Ήχου (3,5mm)	Να αναφέρεται η ποσότητα και το σημείο πρόσβασης
23	USB B-Type	Να αναφερθεί η ποσότητα και το σημείο πρόσβασης
24	HDMI	Να αναφέρεται η ποσότητα και το σημείο πρόσβασης
25	Component	Να αναφέρεται η ποσότητα και το σημείο πρόσβασης
	<b>Διάφορα</b>	
33	Ενσωματωμένα δύο ηχεία	$\geq 7 \text{W}$ / ηχείο
34	Κατανάλωση ενέργειας	Να αναφέρεται



## Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης

35	Δυνατότητα για ανάρτηση σε κάθετη επιφάνεια (VESA MOUNT)	Ναι
	<b>Εγγύηση</b>	
36	Το σύστημα να καλύπτεται από εγγύηση τουλάχιστον διετή (2)	Ναι
37	Υποστήριξη - εγγύηση σύμφωνα με τους κοινούς όρους του μέρους Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΠΓΥΗΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	Ναι

<b>B.3.3 Οθόνη Αφής 22"</b>		
<b>α/α</b>	<b>Τεχνικά χαρακτηριστικά</b>	<b>Υποχρεωτική απαίτηση</b>
	<b>Γενικά</b>	
1	Αριθμός προσφερόμενων συσκευών	2
2	Η προσφερόμενη συσκευή να είναι διεθνώς αναγνωρισμένου κατασκευαστή	Ναι
3	Τύπος	LCD
4	Χρώμα	Να αναφέρεται
5	Διαγώνιος	22"
	<b>Βασικά Χαρακτηριστικά</b>	
6	Φωτεινότητα	$\geq 270\text{c}/\text{m}^2$
7	Αντίθεση	$\geq 1000:1$
8	Χρόνος απόκρισης εικονοστοιχείου (response time)	$\leq 5\text{ms}$
9	Λόγος Διαστάσεων	16:10
10	Γωνία θέασης (οριζόντια / κάθετα)	$\geq 170^\circ/160^\circ$
11	Λειτουργία με Αφή (touch)	Ναι
	<b>Υποστηριζόμενες αναλύσεις</b>	
12	Με σύνδεση σε υπολογιστή	1680x1050 (native)
	<b>Συνδεσιμότητα</b>	
13	VGA	Να αναφέρεται η ποσότητα και το σημείο πρόσβασης
14	DVI	Να αναφέρεται η ποσότητα και το σημείο πρόσβασης
15	USB	Να αναφέρεται η ποσότητα και το σημείο πρόσβασης
	<b>Διάφορα</b>	
18	Κατανάλωση ενέργειας	Να αναφέρεται
	Διαπερατότητα του φίλτρου αφής (ASTM D1003)	$\geq 92\%$
19	Ανοιχτού πλαισίου για τοποθέτηση σε ειδική κατασκευή (open frame)	Ναι
20	Δυνατότητα για ανάρτηση σε κάθετη επιφάνεια (VESA MOUNT)	Ναι
	<b>Εγγύηση</b>	



## Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης

21	Το σύστημα να καλύπτεται από εγγύηση τουλάχιστον διετή (2)	Ναι
22	Υποστήριξη - εγγύηση σύμφωνα με τους κοινούς όρους του μέρους Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΓΓΥΗΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	Ναι

<b>B.3.4</b>		
<b>Οθόνη Αφής 15"</b>		
<b>α/α</b>	<b>Τεχνικά χαρακτηριστικά</b>	<b>Υποχρεωτική απαίτηση</b>
	<b>Γενικά</b>	
1	Αριθμός προσφερόμενων συσκευών	2
2	Η προσφερόμενη συσκευή να είναι διεθνώς αναγνωρισμένου κατασκευαστή	Ναι
3	Τύπος	LCD
4	Χρώμα	Να αναφέρεται
5	Διαγώνιος	15"
	<b>Βασικά Χαρακτηριστικά</b>	
6	Φωτεινότητα	$\geq 230\text{c}/\text{m}^2$
7	Αντίθεση	$\geq 500:1$
8	Χρόνος απόκρισης εικονοστοιχείου (response time)	$\leq 14,5\text{ms}$
9	Λόγος Διαστάσεων	4:3
10	Γωνία θέασης (οριζόντια / κάθετα)	$\geq 140^\circ/115^\circ$
11	Λειτουργία με Αφή (touch)	Ναι
	<b>Υποστηριζόμενες αναλύσεις</b>	
12	Με σύνδεση σε υπολογιστή	1024x768 (native)
	<b>Συνδεσιμότητα</b>	
13	VGA	Να αναφέρεται η ποσότητα και το σημείο πρόσβασης
14	DVI	Να αναφέρεται η ποσότητα και το σημείο πρόσβασης
15	USB	Να αναφέρεται η ποσότητα και το σημείο πρόσβασης
	<b>Διάφορα</b>	
18	Κατανάλωση ενέργειας	Να αναφέρεται
	Διαπερατότητα του φίλτρου αφής (ASTM D1003)	$\geq 92\%$
19	Ανοιχτού πλαισίου για τοποθέτηση σε ειδική κατασκευή (open frame)	Ναι
20	Δυνατότητα για ανάρτηση σε κάθετη επιφάνεια (VESA MOUNT)	Ναι
	<b>Εγγύηση</b>	
21	Το σύστημα να καλύπτεται από εγγύηση τουλάχιστον διετή (2)	Ναι



## Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης

22	Υποστήριξη - εγγύηση σύμφωνα με τους κοινούς όρους του μέρους Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΓΓΥΗΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	Ναι
----	--	-----

<b>B.3.5</b>		
<b>Οθόνη Αφής 12"</b>		
<b>α/α</b>	<b>Τεχνικά χαρακτηριστικά</b>	<b>Υποχρεωτική απαίτηση</b>
	<b>Γενικά</b>	
1	Αριθμός προσφερόμενων συσκευών	4
2	Η προσφερόμενη συσκευή να είναι διεθνώς αναγνωρισμένου κατασκευαστή	Ναι
3	Τύπος	LCD
4	Χρώμα	Να αναφέρεται
5	Διαγώνιος	12"
	<b>Βασικά Χαρακτηριστικά</b>	
6	Φωτεινότητα	$\geq 320\text{c}/\text{m}^2$
7	Αντίθεση	$\geq 500:1$
8	Χρόνος απόκρισης εικονοστοιχείου (response time)	$\leq 40\text{ms}$
9	Λόγος Διαστάσεων	4:3
10	Γωνία θέασης (οριζόντια / κάθετα)	$\geq 130^\circ/105^\circ$
11	Λειτουργία με Αφή (touch)	Ναι
	<b>Υποστηριζόμενες αναλύσεις</b>	
12	Με σύνδεση σε υπολογιστή	800x600 (native)
	<b>Συνδεσιμότητα</b>	
13	VGA	Να αναφέρεται η ποσότητα και το σημείο πρόσβασης
14	USB	Να αναφέρεται η ποσότητα και το σημείο πρόσβασης
	<b>Διάφορα</b>	
15	Κατανάλωση ενέργειας	Να αναφερθεί
16	Διαπερατότητα του φίλτρου αφής (ASTM D1003)	$\geq 92\%$
16	Ανοιχτού πλαισίου για τοποθέτηση σε ειδική κατασκευή (open frame)	Ναι
17	Δυνατότητα για ανάρτηση σε κάθετη επιφάνεια (VESA MOUNT)	Ναι
	<b>Εγγύηση</b>	
18	Το σύστημα να καλύπτεται από εγγύηση τουλάχιστον διετή (2)	Ναι
19	Υποστήριξη - εγγύηση σύμφωνα με τους κοινούς όρους του μέρους Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΓΓΥΗΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	Ναι



## Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης

<b>B.4</b>	<b>Περιφερειακές Συσκευές</b>	<b>Συνολική Ποσότητα (22)</b>
------------	-------------------------------	-------------------------------

<b>B.4.1</b>	<b>Video Camera ειδικού τύπου</b>	
<b>α/α</b>	<b>Τεχνικά χαρακτηριστικά</b>	<b>Υποχρεωτική απαίτηση</b>
1	Αριθμός προσφερόμενων μονάδων	4
	<b>Ανάλυση</b>	
2	Φωτογραφίας	>= 3,2 megapixel
3	Βίντεο	2080 x 1552 @ 60 FPS
	<b>Φακός</b>	
5	Δυνατότητα για προσθήκη διαφορετικών φακών	Ναι
6	Προσαρμογή φακού με προσαρμογέα C-mount	Ναι
7	Έγχρωμη λήψη	Ναι
	<b>Εδικά Χαρακτηριστικά</b>	
	Ενσωματωμένος Αναλογικός / Ψηφιακός μετατροπέας (A/D converter) 12 bit	Ναι
	Έλεγχος της ισορροπίας του λευκού (White Balance)	Αυτόματα / Χειροκίνητα ή με λογισμικό
9	Τύποι εικόνας που υποστηρίζονται (Image Data Formats)	Y8, Y16, Mono8, Mono12, Mono16, Raw8, Raw12, Raw16, RGB, YUV411, YUV422, YUV444
	<b>Συνδεσιμότητα</b>	
13	USB 3.0	Ναι
	<b>Λειτουργικά συστήματα (οδηγοί εγκατάστασης)</b>	
	Να προσφερθεί λογισμικό (SDK) για τον προγραμματισμό και την διαχείριση της συσκευής	Ναι
14	Windows 7 (32Bit - 64Bit)	Ναι
	<b>Εγγύηση</b>	



## Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης

15	Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση του κατασκευαστή τουλάχιστον για δύο (2) έτη.	Ναι
16	Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι διεθνώς αναγνωρισμένου κατασκευαστή.	Ναι

<b>B.4.2</b>		<b>UPS</b>
<b>α/α</b>	<b>Τεχνικά χαρακτηριστικά</b>	<b>Υποχρεωτική απαίτηση</b>
1	Να αναφερθεί εταιρεία κατασκευής, σειρά και μοντέλο	Ναι
2	Αριθμός προσφερόμενων μονάδων	12
3	Τύπος	Line Interactive
	<b>Ισχύς</b>	
4	Παρεχόμενη Ισχύς (VA)	$\geq 900\text{VA}$
5	Παρεχόμενη Ισχύς Τροφ. (Watts)	540W
	<b>Χαρακτηριστικά Μπαταρίας</b>	
6	Αυτονομία Μπαταρίας	$\geq 5\text{min}$ (σε πλήρη φορτίο)
7	Τύπος Μπαταρίας	Να αναφέρεται
8	Αριθμός Μπαταριών	Να αναφέρεται
	<b>Προστασία</b>	
9	Προστασία από βραχυκυκλώματα	Ναι
10	Προστασία από βυθίσματα (τάσης)	Ναι
11	Προστασία από υπέρταση	Ναι
	<b>Θύρες</b>	
12	Θύρα USB	ΝΑΙ
13	Έξοδοι IEC 320 C13	$\geq 6$
	<b>Διάφορα</b>	
14	Λογισμικό διαχείρισης	Ναι (να αναφέρονται οι λειτουργίες)
15	Ένδειξη λειτουργίας (φόρτιση / αποφόρτιση)	Ναι
16	Διαστάσεις / Βάρος	Να αναφέρονται
	<b>Εγγύηση</b>	
17	Το σύστημα να καλύπτεται από εγγύηση τουλάχιστον πενταετή (2)	Ναι
18	Υποστήριξη - εγγύηση σύμφωνα με τους κοινούς όρους του μέρους Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΓΓΥΗΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	Ναι

<b>B.4.3</b>	<b>Αισθητήρας βάθους</b>
--------------	--------------------------



## Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης

α/α	Τεχνικά χαρακτηριστικά	Υποχρεωτική απαίτηση
1	Αριθμός προσφερόμενων μονάδων	6
2	Καλώδιο σύνδεσης σε θύρα USB 2.0	Ναι ή νεότερο
3	Κατανάλωση Ενέργειας	=<12W
4	Απόσταση Λειτουργίας	>=1,8μ, =<2,4μ
5	Αισθητήρες βάθους 3D	>=2
6	Κάμερα RGB	2
7	Μικρόφωνα στο εμπρός μέρος	>=4
8	Λειτουργία με χωριστή τροφοδοσία 12V	Ναι
9	Γλώσσες προγραμματισμού	Να αναφέρονται
10	Υποστήριξη λειτουργικών συστημάτων	Να αναφέρονται

### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'

#### ΤΕΧΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Για τις ανάγκες της τεχνικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα ακολουθήσει την παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία:

- Θα ελέγξει το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους της προκήρυξης
- Θα προχωρήσει στη βαθμολόγηση των τεχνικών όρων των αποδεκτών προσφορών, σύμφωνα με τα κριτήρια ως ακολούθως:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΒΑΡΥΤΗΤΑ (%)
<b>ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ</b>	<b>80%</b>
Συμφωνία προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης	40%
Ποιότητα και αποδοτικότητα του εξοπλισμού σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης	30%
Λειτουργικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού	10%
<b>ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ</b>	<b>20%</b>
Εγγύηση καλής λειτουργίας	10%
Χρόνος παράδοσης	5%
Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης, παρεχόμενη συντήρηση και διάθεση ανταλλακτικών	5%

Η βαθμολογία που μπορεί να λάβει κάθε προσφέρων για κάθε Κριτήριο μπορεί να είναι από 100 έως 110. Για κάθε προσφορά βαθμολογούνται τα επί μέρους Κριτήρια. Η συνολική βαθμολογία καθορίζεται σε 100 βαθμούς για την περίπτωση που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της



## Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης

διακήρυξης. Η βαθμολογία αυτή θα αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς στην περίπτωση που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου, είναι το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του.

Τέλος, η συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς, προκύπτει από το άθροισμα των βαθμολογιών των κριτηρίων.

Τυχόν εμφάνιση τιμών που οδηγούν στην αποκάλυψη της οικονομικής προσφοράς σε οποιοδήποτε σημείο της τεχνικής προσφοράς αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

### ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο επιστρέφονται από την Υπηρεσία Διενέργειας στους Προσφέροντες, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί στο Χώρο Διενέργειας, την ημερομηνία και ώρα που θα ορίζεται στη σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής Διαγωνισμού, ενώπιον των τυχόν παρισταμένων εκπροσώπων των υποψηφίων αναδόχων.

Για τις ανάγκες της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα ελέγξει το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών και θα προχωρήσει στην συγκριτική κατάταξη τους.

### ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα κατατάξει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, για την τελική επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς με βάση τον ακόλουθο τύπο :

$$\Lambda_j = 80 \cdot (T_j / T_{\max}) + 20 \cdot (K_{\min} / K_j)$$

όπου,

$T$  = Συνολική Βαθμολογία Τεχνικών Κριτηρίων Αξιολόγησης προσφοράς  $j$

$T_{\max}$  = Συνολικό Βαθμολογία Τεχνικών Κριτηρίων της αξιολογηθείσας ως καλύτερης προσφοράς (αυτός που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία).

$K_{\min}$  = Το συνολικό κόστος της προσφοράς με τη μικρότερη τιμή

$K_j$  = Το συνολικό κόστος της προσφοράς  $j$

Επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο  $\Lambda_j$ .

Ο υπολογισμός του  $\Lambda_j$  γίνεται μέχρι το τρίτο δεκαδικό ψηφίο, χωρίς στρογγυλοποίηση. Σε περίπτωση ισοβαθμίας υπολογίζονται και τα υπόλοιπα δεκαδικά ψηφία του αποτελέσματος.

Ανάδοχος για το κάθε τμήμα του έργου αναδεικνύεται ο προσφέρων με την πλέον συμφέρουσα προσφορά για το τμήμα αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι πληροί τους γενικούς και ειδικούς όρους της προκήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών των υπό προμήθεια ειδών.